

PV-142, PV-162, PV-182.

Kapea pikapalopostikaappi, pintamalli



Kuvaus

Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovi on vahvistettu. Ovet aukeavat 180 astetta.

Kapea malli soveltuu hyvin ahtaisiin paikkoihin, kuten esimerkiksi kapeille käytäville. Pintamallin kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä.

Standardi

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

Pinnoitus

Epoksijauhemaalaus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

Letku

1. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.
Max käyttöpaine: 1,2 MPa
Murtopaine: 9 MPa
2. Nitriili/PVC-letku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.
Max käyttöpaine: 1,2 MPa
Murtopaine: 4 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.

Kela

Kelat ovat aina maalattu punaiseksi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

Lukko

Ovessa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. (kuva oikealla)



Letkun mittavaihtoehdot

LVI-koodi	Malli	Koko	Kaapin syv.	Väri
2953372	PV-142	19 mm/15 m	140 mm	harmaa
2953374	PV-142	19 mm/20 m	140 mm	harmaa
2953376	PV-142	19 mm/25 m	140 mm	harmaa
2953301	PV-142	19 mm/30 m	140 mm	harmaa
2953378	PV-142	25 mm/15 m	140 mm	harmaa
2953303	PV-142	25 mm/20 m	140 mm	harmaa
2953352	PV-162	19 mm/20 m	160 mm	harmaa
2953354	PV-162	19 mm/25 m	160 mm	harmaa
2953356	PV-162	19 mm/30 m	160 mm	harmaa
2953358	PV-162	25 mm/20 m	160 mm	harmaa
2953309	PV-162	25 mm/25 m	160 mm	harmaa
2953322	PV-182	19 mm/20 m	180 mm	harmaa
2953324	PV-182	19 mm/25 m	180 mm	harmaa
2953326	PV-182	19 mm/30 m	180 mm	harmaa
2953328	PV-182	25 mm/25 m	180 mm	harmaa
2953330	PV-182	25 mm/30 m	180 mm	harmaa
2953652	PV-142	19 mm/15 m	140 mm	valkoinen
2953653	PV-142	19 mm/20 m	140 mm	valkoinen
2953654	PV-142	19 mm/25 m	140 mm	valkoinen
2953305	PV-142	19 mm/30 m	140 mm	valkoinen
2953656	PV-142	25 mm/15 m	140 mm	valkoinen
2953305	PV-142	25 mm/20 m	140 mm	valkoinen
2953662	PV-162	19 mm/20 m	160 mm	valkoinen
2953663	PV-162	19 mm/25 m	160 mm	valkoinen
2953664	PV-162	19 mm/30 m	160 mm	valkoinen
2953666	PV-162	25 mm/20 m	160 mm	valkoinen
2953672	PV-182	19 mm/20 m	180 mm	valkoinen
2953673	PV-182	19 mm/25 m	180 mm	valkoinen
2953674	PV-182	19 mm/30 m	180 mm	valkoinen
2953676	PV-182	25 mm/25 m	180 mm	valkoinen
2953677	PV-182	25 mm/30 m	180 mm	valkoinen

Mittapiirustus



