

# PV-102 Pikapalopostikaappi, pintamalli



## Kuvaus

---

Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovi on vahvistettu. Ovet aukeavat 180 astetta.

Kaapissa on tilaa sammuttimelle. Pintamallin kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä.

## Standardi

---

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

## Pinnoitus

---

Epoksijauhemaalaus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

## Letku

---

1. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.  
Max käyttöpaine: 1,2 MPa  
Murtopaine: 9 MPa
2. Nitriili/PVC-letku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.  
Max käyttöpaine: 1,2 MPa  
Murtopaine: 4 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.

## Sammutin

---

Sammuttimet ovat testattu, tarkastettu ja hyväksytty EN3-standardin vaatimusten mukaisesti. Sammuttimessa on vakiovarusteena seinäteline ja kohdemerkkitarra. Sammutin tilattava erikseen.

## Kela

---

Kelat ovat aina maalattu punaiseksi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

## Lukko

---

Ovessa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. (kuva oikealla)



## Letkun mittavaihtoehdot

---

| LVI-koodi                        | Malli  | Koko        | Väri      |
|----------------------------------|--------|-------------|-----------|
| 2953332                          | PV-102 | *19 mm/20 m | harmaa    |
| 2953334                          | PV-102 | *19 mm/25 m | harmaa    |
| 2953336                          | PV-102 | *19 mm/30 m | harmaa    |
| 2953338                          | PV-102 | 19 mm/40 m  | harmaa    |
| 2953339                          | PV-102 | 19 mm/45 m  | harmaa    |
| 2953340                          | PV-102 | *25 mm/20 m | harmaa    |
| 2953342                          | PV-102 | 25 mm/25 m  | harmaa    |
| 2953344                          | PV-102 | 25 mm/30 m  | harmaa    |
| 2953411                          | PV-102 | *19 mm/20 m | valkoinen |
| 2953412                          | PV-102 | *19 mm/25 m | valkoinen |
| 2953413                          | PV-102 | *19 mm/30 m | valkoinen |
| 2953415                          | PV-102 | 19 mm/40 m  | valkoinen |
| 2953416                          | PV-102 | 19 mm/45 m  | valkoinen |
| 2953418                          | PV-102 | *25 mm/20 m | valkoinen |
| 2953419                          | PV-102 | 25 mm/25 m  | valkoinen |
| 2953420                          | PV-102 | 25 mm/30 m  | valkoinen |
| *= Saatavana myös<br>245 syvänä. |        |             |           |

Mittapiirustus

