

PV-202 Pikapalopostikaappi, pintamalli



Kuvaus

Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovi on vahvistettu. Ovet aukeavat 180 astetta.

Kaapissa on tila sammuttimelle. Pintamallin kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillisiä upotuskehystä.

Standardi

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

Pinnoitus

Epoksijauhemaalaus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

Letku

1. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.
Max käyttöpaine: 1,2 MPa
Murtopaine: 9 MPa
2. Nitriili/PVC-letku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.
Max käyttöpaine: 1,2 MPa
Murtopaine: 4 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.

Sammutin

Sammuttimet ovat testattu, tarkastettu ja hyväksytty EN3-standardin vaatimusten mukaisesti. Sammuttimessa on vakiovarusteena seinäteline ja kohdemerkkitarra. Sammutin tilattava erikseen.

Kela

Kelat ovat aina maalattu punaiseksi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

Lukko


Ovessa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. (kuva oikealla)



Letkun mittavaihtoehdot

LVI-koodi	Malli	Koko	Väri
2953345	PV-202	*19 mm/20 m	harmaa
2953346	PV-202	*19 mm/25 m	harmaa
2953347	PV-202	*19 mm/30 m	harmaa
2953348	PV-202	19 mm/40 m	harmaa
2953388	PV-202	19 mm/45 m	harmaa
2953349	PV-202	*25 mm/20 m	harmaa
2953350	PV-202	25 mm/25 m	harmaa
2953351	PV-202	25 mm/30 m	harmaa
2953361	PV-202	*19 mm/20 m	valkoinen
2953362	PV-202	*19 mm/25 m	valkoinen
2953363	PV-202	*19 mm/30 m	valkoinen
2953365	PV-202	19 mm/40 m	valkoinen
2953366	PV-202	19 mm/45 m	valkoinen
2953368	PV-202	*25 mm/20 m	valkoinen
2953369	PV-202	25 mm/25 m	valkoinen
2953370	PV-202	25 mm/30 m	valkoinen
*= Saatavana myös 245 syväänä.			

Mittapiirustus



* PV-10 kaappi saatavana 245mm syväenä seuraaville letkukeloille: 19mm/20m,25m,30m ja 25mm/20m